

OBSERVATOIRE FRANÇAIS D'APIDOLOGIE

Thierry Dufresne

Route de la Sainte Baume
83136 MAZAUGUES

Référence laboratoire 20/1-222909
Données fournies par le client miel de la st Beaume

Nature de l'échantillon miel **Poids** 496g

Etat	Liquide	Température à réception	Ambiante
Date de réception	18/12/2020 14:46:19	Limite de conservation	18/01/2021
Echantillonnage	Client	Transport	La Poste
Référence de devis	DTO200271	Agence régionale	Phytocontrol Toulouse

Analyse(s) demandée(s)

Pesticides	Multirésidus GC150
Métaux lourds et ETM	Plomb Cadmium Arsenic Mercure en cpl
Divers	Eco'impact : participation aux frais de traitement des déchets

Echantillon à réception



Résultats d'analyses

	Résultat	Unité	LQ	Limite	Fin d'analyse
Pesticides					
Multirésidus GC 150	ND				21/12/2020
Métaux lourds et ETM					
Plomb*	< 0,04	mg/kg	0,04		21/12/2020
Cadmium*	< 0,01	mg/kg	0,01		21/12/2020
Arsenic*	< 0,03	mg/kg	0,03		21/12/2020
Mercuré*	< 0,005	mg/kg	0,005		21/12/2020

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

Légende

ND = Non détecté D = Détecté LQ = Limite de Quantification NA = Non Analysé NQ = Non Quantifiable NI = Non Interprétable

(m):dosé(s) sans son(s) analyte(s) associé(s) pour les analyses de résidus pesticides effectuées uniquement dans le champs d'application du règlement N°396/2005 et ses modifications, ou de la directive 2006/125/CE, ou du règlement délégué (UE) 2016/127 complétant le règlement (UE) n°609/2013, ou pour les analyses de résidus médicamenteux effectuées uniquement dans le champs d'application du règlement 37/2010 et du guide CRL/2007.

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :

MOC3/05(S1) : Détermination de la teneur en résidus de pesticides dans les produits non gras d'origine végétale ou animale par GC-MS-MS : méthode interne.

MOC3/76(S1) : Détermination de la teneur en résidus de pesticides dans les produits de la ruche y compris les abeilles par GC-MS-MS : méthode interne.

MOC3/85(S1) : Détermination de la teneur en métaux lourds et ETM (= Eléments Traces Métalliques) dans toutes denrées alimentaires d'origine animale ou végétale y compris la babyfood par ICP-MS: Méthode interne

(S1) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 180 rue Philippe Maupas - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Commentaires

Les résultats analytiques ne sont valables que dans le périmètre du domaine d'application de la méthode utilisée.

CONFORME : Pour les paramètres analysés et réglementés sur la matrice soumise à l'essai, l'échantillon réceptionné respecte la réglementation européenne. Pour déclarer la conformité, les incertitudes sont soustraites du résultat. L'incertitude de mesure est élargie d'un facteur k = 2.

Les valeurs limites indiquées sont issues des règlements et/ou des directives et/ou recommandations cités ci-dessous :

Pesticides

•Alimentation Humaine et Animale (matières premières) : Règlement (CE) N°396/2005 et ses modifications concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

•Alimentation Animale : Directive 2002/32 et ses modifications concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les teneurs maximales s'appliquent aux aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12%.

Métaux lourds et ETM

•Alimentation Humaine :

Règlement (CE) N°1881/2006 et ses modifications portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

Cuivre et Mercure (selon matrice) : Règlement (CE) N°396/2005 et ses modifications concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

•Pour le vin : OIV - Limites maximales acceptables de divers éléments dans vin (édition 2015).

•Alimentation Animale : Directive 2002/32 et ses modifications concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les teneurs maximales s'appliquent aux aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12%.

•Additifs alimentaires : Règlement (UE) N°231/2012 et ses modifications successives établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Signature

L'actualisation des données réglementaires est assurée par notre Service Veille Réglementaire dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels publiés.

Rapport validé par :

Mélanie CATAPANO
Validation Analytique



- Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.
- Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.
- En l'absence de précision et d'indication contraire, la Limite de Détection est égale à la moitié de la Limite de Quantification (hors paramètres sous-traités).
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale sauf autorisation du laboratoire.
- Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
- L'incertitude est communicable sur demande. Lorsque celle-ci est affichée sur le rapport, elle est élargie d'un facteur $k = 2$.
- Les commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation (sauf mention contraire).
- Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor.

Pesticides
Multirésidus GC 150

FB3/02.a vers. 27 (04/09/2020)

Résultat LQ méthode

 Unité φ : mg/kg

1,4-Diméthylnaphtalène	ND	0,01	MOC3/05	Aldrin	ND	0,01	MOC3/05	Mepanipyrim	ND	0,01	MOC3/05
2-Phénylphénol(somme)	ND			Dieldrin*	ND	0,01	MOC3/76	Metalaxyl dont Metalaxyl-M	ND	0,01	MOC3/05
2-Méthoxybiphényl	ND	0,01	MOC3/05	Diéthofencarb	ND	0,01	MOC3/05	Metazachlor	ND	0,01	MOC3/05
2-Phénylhydroquinone	ND	0,01	MOC3/05	Difénoconazole*	ND	0,01	MOC3/76	Méthidathion	ND	0,01	MOC3/05
2-Phénylphénol	ND	0,01	MOC3/05	Diffufenican	ND	0,01	MOC3/05	Méthoxychloré	ND	0,01	MOC3/05
4,4-Dichlorobenzophénone	ND	0,01	MOC3/05	Diphénylamine	ND	0,01	MOC3/05	Métolachlore dont S-Métolachlore*	ND	0,01	MOC3/76
Acétochloré	ND	0,01	MOC3/05	Endosulfan(somme)	ND			Myclobutanil	ND	0,01	MOC3/05
Acibenzolar-S-méthyl (m)	ND	0,01	MOC3/05	Endosulfan α^*	ND	0,01	MOC3/76	Oxadiazon*	ND	0,01	MOC3/76
Acionifén	ND	0,01	MOC3/05	Endosulfan β^*	ND	0,01	MOC3/76	Oxadixyl	ND	0,01	MOC3/05
Acrinathrine	ND	0,01	MOC3/05	Endosulfan sulfate	ND	0,01	MOC3/05	Oxyfluorène*	ND	0,01	MOC3/76
Amisulbrom	ND	0,01	MOC3/05	Ethion*	ND	0,01	MOC3/76	Penconazole (Σ des isomères)	ND	0,01	MOC3/05
Atrazine	ND	0,01	MOC3/05	Ethofumesate (m)	ND	0,01	MOC3/05	Pendiméthaline	ND	0,01	MOC3/05
Benalaxyl dont Benalaxyl-M	ND	0,01	MOC3/05	Ethoprophos	ND	0,01	MOC3/05	Permethrine(cis + trans)*	ND	0,01	MOC3/76
Benfluraline	ND	0,01	MOC3/05	Ethoxyquine	ND	0,01	MOC3/05	Phosalone	ND	0,01	MOC3/05
Bifénox	ND	0,01	MOC3/05	Etofenprox	ND	0,01	MOC3/05	Piperonyl butoxide	ND	0,01	MOC3/05
Bifénthrine (Σ des isomères)	ND	0,01	MOC3/05	Etridiazole	ND	0,01	MOC3/05	Pirimicarb	ND	0,01	MOC3/05
Biphényl	ND	0,01	MOC3/05	Famoxadone	ND	0,01	MOC3/05	Pirimiphos-éthyl	ND	0,01	MOC3/05
Bromopropylate*	ND	0,01	MOC3/76	Fenamiphos (m)	ND	0,01	MOC3/05	Pirimiphos-méthyl*	ND	0,01	MOC3/76
Butraline	ND	0,01	MOC3/05	Fenarimol	ND	0,01	MOC3/05	Procymidone*	ND	0,01	MOC3/76
Captan(somme)	ND			Fenazaquin	ND	0,01	MOC3/05	Profenophos*	ND	0,01	MOC3/76
Captan	ND	0,01	MOC3/05	Fenhexamide	ND	0,01	MOC3/05	Prometryn	ND	0,01	MOC3/05
Tetrahydroptalimide (THF)	ND	0,01	MOC3/05	Fénitrothion*	ND	0,01	MOC3/76	Propiconazole	ND	0,01	MOC3/05
Carbaryl	ND	0,01	MOC3/05	Fénobucarbe	ND	0,01	MOC3/05	Propyzamide	ND	0,01	MOC3/05
Carbofuran(somme GC) (m)	ND			Fenpropathrine	ND	0,01	MOC3/05	Proquinazid	ND	0,01	MOC3/05
Carbofuran	ND	0,01	MOC3/05	Fenpropimorphe (Σ des isomères)	ND	0,01	MOC3/05	Prosulfocarbe	ND	0,01	MOC3/05
Carbofuran-3-Hydroxy	ND	0,01	MOC3/05	Fénvalérate (Σ des isomères)	ND	0,01	MOC3/05	Pyridaben	ND	0,01	MOC3/05
Furathiocarbe	ND	0,01	MOC3/05	Fipronil(somme)	ND			Pyridalyl	ND	0,01	MOC3/05
Carfentrazone-éthyl	ND	0,01	MOC3/05	Fipronil	ND	0,005	MOC3/05	Pyriméthanyl	ND	0,01	MOC3/05
Chlordane(cis+trans)*	ND	0,01	MOC3/76	Fipronil-sulfone	ND	0,005	MOC3/05	Pyriproxifén	ND	0,01	MOC3/05
Chlorfenapyr	ND	0,01	MOC3/05	Fluazifop-p-butyl (m)	ND	0,01	MOC3/05	Quinoxifén	ND	0,01	MOC3/05
Chlorfénvinphos	ND	0,01	MOC3/05	Fludioxonil	ND	0,01	MOC3/05	Quintozène(somme)	ND		
Chlorobenzilate*	ND	0,01	MOC3/76	Flufenacét (m)	ND	0,01	MOC3/05	Quintozène	ND	0,01	MOC3/05
Chlorothalonil	ND	0,01	MOC3/05	Fluopicolide	ND	0,01	MOC3/05	Pentachloroaniline (PCA)	ND	0,01	MOC3/05
Chlorprophame	ND	0,01	MOC3/05	Flurochloridone	ND	0,01	MOC3/05	Quizalofop-éthyl	ND	0,01	MOC3/05
Chlorpyrifos*	ND	0,01	MOC3/76	Fluroxypyr-méthylheptyl ester (m)	ND	0,01	MOC3/05	Tebuconazole	ND	0,01	MOC3/05
Chlorpyrifos-méthyl*	ND	0,01	MOC3/76	Flusilazole	ND	0,01	MOC3/05	Tebufenpyrad*	ND	0,01	MOC3/76
Clomazone	ND	0,01	MOC3/05	Flutolanil	ND	0,01	MOC3/05	Téfluthrine	ND	0,01	MOC3/05
Coumaphos	ND	0,01	MOC3/05	Flutriafol	ND	0,01	MOC3/05	Terbutylazine	ND	0,01	MOC3/05
Cyfluthrine ($\beta+\gamma$)	ND	0,01	MOC3/05	Fluvalinate (Tau)*	ND	0,01	MOC3/76	Tétraméthrine	ND	0,01	MOC3/05
Cyhalofop-butyl	ND	0,01	MOC3/05	Folpet(somme)	ND			Tolclofos-méthyl	ND	0,01	MOC3/05
Cyperméthrine($\alpha+\beta+\theta+\zeta$)*	ND	0,01	MOC3/76	Folpet	ND	0,01	MOC3/05	Tolyfluanid (m)	ND	0,01	MOC3/05
Cyproconazole	ND	0,01	MOC3/05	Phtalimide	ND	0,01	MOC3/05	Triadiméfon	ND	0,01	MOC3/05
Cyprodinil	ND	0,01	MOC3/05	Fonofos	ND	0,01	MOC3/05	Triadiménol	ND	0,01	MOC3/05
DDT(somme)	ND			Haloxypop-2-éthoxyéthyl (m)	ND	0,01	MOC3/05	Triazophos	ND	0,01	MOC3/05
o,p'-DDT	ND	0,01	MOC3/05	Haloxypop-méthyl(R+S) (m)	ND	0,01	MOC3/05	Trifluraline*	ND	0,01	MOC3/76
p,p'-DDT*	ND	0,01	MOC3/76	HCB	ND	0,01	MOC3/05	Valifénalate	ND	0,01	MOC3/05
p,p'-DDE*	ND	0,01	MOC3/76	HCH gamma(lindane)	ND	0,01	MOC3/05	Vinclozoline*	ND	0,01	MOC3/76
p,p'-TDE(DDD)	ND	0,01	MOC3/05	HCH alpha*	ND	0,01	MOC3/76	Zoxamide	ND	0,01	MOC3/76
Deltaméthrine*	ND	0,01	MOC3/76	HCH beta*	ND	0,01	MOC3/76				
Dichlofénthion	ND	0,01	MOC3/05	Heptachlore(somme)	ND						
Dichlorvos	ND	0,01	MOC3/05	Heptachlore	ND	0,01	MOC3/05				
Diclofop-méthyl (m)	ND	0,01	MOC3/05	Heptachlore epoxyde cis-	ND	0,01	MOC3/05				
Dicofol(Σ des isomères)	ND			Heptachlore epoxyde trans	ND	0,01	MOC3/05				
Dieldrin(somme)	ND			Iprodione	ND	0,01	MOC3/05				
				Lambda-Cyhalothrine ($\lambda+\gamma+\Sigma$ isomères)*	ND	0,01	MOC3/76				
				Malathion(somme)	ND						
				Malathion*	ND	0,01	MOC3/76				
				Malaoxon	ND	0,01	MOC3/05				

Métaux lourds et ETM

Résultat LQ méthode

 Unité φ : mg/kg

Plomb* < 0,04 0,04 MOC3/85

Cadmium* < 0,01 0,01 MOC3/85

Arsenic* < 0,03 0,03 MOC3/85

Mercuré* < 0,005 0,005 MOC3/85